


Trafikdage

Aalborg Universitet 27-28 august 2018




TRAFIKKORT



Trafikkort

www.trafikkort.vejdirektoratet.dk



Tilmeldte Kommuner på Trafikkort

Billund Kommune	Odder Kommune
Brønderslev Kommune	Odense Kommune
Esbjerg Kommune	Randers Kommune
Favrskov Kommune	Silkeborg Kommune
Faxe Kommune	Skanderborg Kommune
Frederikshavn Kommune	Skive Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune	Sorø Kommune
Guldborgsund Kommune	Syddjurs Kommune
Halsnæs Kommune	Sønderborg Kommune
Hedensted Kommune	Thisted Kommune
Herning Kommune	Varde Kommune
Horsens Kommune	Vejen Kommune
Ikast-Brande Kommune	Vejle Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune	Vesthimmerlands Kommune
Mariagerfjord Kommune	Viborg Kommune
Morsø Kommune	Vordingborg Kommune
Norddjurs Kommune	Aalborg Kommune
Næstved Kommune	Aarhus Kommune

Tungvognsvejnettet

Tryk på Varevogn på øverste fane og vælg Vægtgrænser i drop Down menu.
Vejene har farve efter Bæreevne klasse

The screenshot displays the Vejdirektoratet website interface. At the top, the logo and name 'Vejdirektoratet' are visible. Below the logo, a navigation bar contains links: TRAFIKINFO, PROJEKTER, VEJSEKTOR, VIDEN OG DATA, OM OS, KOMMENDE BEGIVENHEDER, TRAFIKRADIO, FÆRGER, VEJARBEJDE, APPS, GPS, FOR ERHVERV, BAG OM TRAFIKKEN, and GIV ET PRAJ. The main content area features a map of the Aalborg region. On the left side of the map, there is a sidebar with the following options: 'Vis information om' (with a dropdown menu set to 'Vægtgrænser'), 'Tungvognsvejnet' (selected with a radio button), a color-coded legend for weight limits (Ingen, KL 24, KL 30, KL 40, KL 50, KL 60, KL 70, KL 80, KL 90, KL 100), 'Indtast WEB-nr.', 'Rastepladser og serviceanlæg' (with a checkbox), and links for 'Udskrift til særtansporter', 'Hent oversigtskort', 'Få besked om varm asfalt', and 'Til- og fremmeld trafikmeldinger'. A yellow information box on the right side of the map contains the text: 'Vigtig information: Det er altid chaufførens ansvar at kunne passere bygværker og veje i overensstemmelse med de gældende vægtbegrænsninger og vejklasser.' The map itself shows various roads color-coded according to their weight-bearing capacity, with Aalborg city and surrounding areas clearly visible.

Tungvognsvejnettet

Særtransport

Vogntogets Klassificeringsattest

Anseger: Torben Rafn & Co A/S Att.: jhr@torben-rafn.dk Ingenørvej 10 8560 Sommersted Tlf.: 7450 4448 Fax: 7450 4733	 Vejdirektoratet Evt. henvendelse vedr. attest: COWI A/S Parallelvvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon: +45 56 40 27 02 Telefax: +45 56 40 12 30 Email: tungtrans@cowi.dk Dato: 16-03-2015 WEB nr.: 2015030333
---	--

Klassificeringsattest - Tunge transporter

Attesten er udstedt på grundlag af ansøgerens inddaterede oplysninger

Transportens beregnede klasse for broer: 221 for veje: 70	Den største af de angivne klasser er transportens klasse og skal anvendes ved politiets behandling af ansøgning om transporttilladelse
--	--

Klassificeringsattesten er gyldig i fem år fra udstedelsesdatoen.

Klassificeringsattesten er kun gyldig, for den aktuelle transports aksel- og hjulkonfiguration i overensstemmelse med oplysningerne på attestens side to.

Klassificeringsattesten skal vedlægges ansøgningen til politiet om transporttilladelse til gennemførelse af tung særtransport.

Klassificering af tunge særtransporter sker på grundlag af Vejdirektoratets klassificeringssystem og herunder det udpegede Tungvogns-Vejnettet, som vises på www.vejdirektoratet.dk/erhverv.

Transportens beregnede klasse er større end 200.

Der kræves en direkte vurdering af samtlige veje og bygværker, der skal passeres. Politiet skal derfor på grundlag af ansøgerens og evt. supplerende oplysninger indhente en sådan vurdering hos samtlige berørte vej- og brobestyrrelser, inden sagen kan færdigbehandles. Udgiften til den direktevurdering påhviler ansøgeren.

De angivne akseltryk og totalvægten skal opfattes som maksimale værdier, der ikke må overskrides for den aktuelle transport.

Klassificeringen gælder følgende transport:

Køretøj	Registreringsnummer/Steinummer
Lastbil	4
Blokvogn	7 + 10 aks

Alle akselafstande, der på klassificeringsattesten er angivet større end eller lig med 1,9 m, må på den aktuelle transport gerne være større end angivet, men ikke mindre.

Totalvægt (t):	253,39
Max. oppumpningstryk (bar):	9,50

Max KL ved broens spændvidde

Spændviddeklasser:

Spændvidde (m)	Max. klasse
2,00	57
4,00	64
6,00	71
8,00	85
10,00	94
15,00	114
20,00	126
25,00	128
30,00	127
40,00	125
50,00	124
60,00	131
80,00	170
100,00	188
200,00	221

Vejstid:

Æ10:	8,5
------	-----

Særtransport – Tung transport

WEB nr. 2015030333 fra Vogntogets Klassificeringsattest
(Prøv også 2014030324 – 2018030038 – 2014100601)



TRAFIKINFO PROJEKTER VEJSEKTOR VIDEN OG DATA OM OS

KOMMENDE BEGIVENHEDER TRAFIKRADIO FÆRGER VEJARBEJDE APPS GPS FOR ERHVERV BAG OM TRAFIKKEN GIV ET PRAJ




Vis information om
Vægtgrænser
☐ Tungvognsvejnet
☒ Indtast WEB-nr.
2015030333 **VIS**
☒ Vis alle bygværker med vægtbegrænsninger
 Køretøjet kan passere
 Køretøjet kan ikke passere
 Der mangler oplysninger om dette bygværk
 Bygværk med informationer

☐ Rastepladser og serviceanlæg

[Udskrift til særtransporter](#)
[Hent oversigtskort](#)
[Få besked om varm asfalt](#)

[Til- og frameltd trafikmeldinger](#)



Vigtig information
Det er altid chaufførens ansvar at kunne passere bygværker og veje i overensstemmelse med de gældende vægtbegrænsninger og vejklasser.


Trafikdage - Aalborg Universitet - 2018

8



Særtransport - Tung Transport

Forklaring til Ikoner



Grøn Ikon = Køretøj
kan passere

Rød Ikon = Køretøj
kan ikke passere


Grå Ikon = Bygværk
mangler data
(spændvidde eller
vægt klasse)

Ikon med tal = der
gemmer sig det antal
i feltet (zoom ind)

Særtransport – Høj transport

Vogntogets højde over 4,10 m, der skal søges kørselstilladelse

www.politi.dk - [Transporttilladelse](#)



Grøn Ikon = Køretøj kan passere

Rød Ikon = Køretøj kan ikke passere

Grå Ikon = Bygværk mangler data (frihøjde)

Ikon med tal = der gemmer sig det antal i feltet (zoom ind)

DanbroWeb



DanbroWeb

<http://danbroweb.vd.dk/DanbroWeb/DanbroWeb.dll/Start>

The screenshot shows the DanbroWeb portal interface. At the top is a dark blue header with the Vejdirektoratet logo and navigation links: TRAFIKINFO, PROJEKTER, VEJSEKTOR (highlighted), VIDEN OG DATA, and OM OS. Below this is a secondary navigation bar with links: FORSKNING, SAMARBEJDE, REGLER OG TILLADELSER, VINTER, YDELSER (highlighted), and LEVERANDØRPORTAL. A third bar contains PROGRAMMER and RÅDGIVNING OG SALG. The main content area is divided into three columns. The left column has a 'DANBRO' section with links to 'Manualer, paradigmer m.m.', 'Dankap', 'Digitale grundplaner', 'JobManager', 'Mastra', 'MMOPP', 'SIGLYS-web', 'VEJLYS-web', 'Uheldsdata', 'vejman.dk', and 'PAVEMAN'. The middle column features a 'DANBRO' heading, a description of the system, and a list of versions: DANBRO+, DANBRO 2.0, and DanbroWeb (Opslag). The right column contains 'Kontakt' information for DANBRO and 'For brugere' links to 'DanbroWeb', 'Manualer, paradigmer m.m.', and 'Om DANBRO'. A footer section includes contact details for Vejdirektoratet, social media icons, and a list of links: OM VEJDIREKTORATET.DK, COOKIES, ENGLISH, and KONTAKT.

TRAFIKINFO **PROJEKTER** **VEJSEKTOR** **VIDEN OG DATA** **OM OS**

FORSKNING **SAMARBEJDE** **REGLER OG TILLADELSER** **VINTER** **YDELSER** **LEVERANDØRPORTAL**

PROGRAMMER **RÅDGIVNING OG SALG**

DANBRO

- Manualer, paradigmer m.m.
- Dankap
- Digitale grundplaner
- JobManager
- Mastra
- MMOPP
- SIGLYS-web
- VEJLYS-web
- Uheldsdata
- vejman.dk
- PAVEMAN

DANBRO

DANBRO er et system til forvaltning af broer og andre bygværker på vejnettet. Systemet indeholder oplysninger om broernes tilstand, reparationsbehov, økonomiske behov samt prioritering af reparation- og vedligeholdsarbejderne over en længere tidsperiode. Systemet findes i forskellige versioner og anvendes af kommuner, Banedanmark, Vejdirektoratet m fl.

DANBRO findes i følgende versioner:

- DANBRO+: System til administration af store broer
- DANBRO 2.0: System til administration af mindre broer (Citrix)
- DanbroWeb (Opslag)

Kontakt

Kontakt om DANBRO:
Peter Nielsen pn@vd.dk

Om brugen af DANBRO:
Jette Jensen jhj@vd.dk
Peter Nielsen pn@vd.dk

For brugere

- DanbroWeb**
- Manualer, paradigmer m.m.
- Om DANBRO

Oprettet 24-04-2012. Senest opdateret 27-02-2018. Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf 7244 3333
Mail vd@vd.dk
EAN-nr. 5798000893450
CVR 60729018

f t in **YouTube**

Følg Vejdirektoratet

Transport, Bygnings- og Boligministeriet

OM VEJDIREKTORATET.DK **COOKIES** **ENGLISH** **KONTAKT**

Ved oprettelse som bruger på DanbroWeb skal mail adresse accepteres.

DanbroWeb

Udvalg ved udtræk af rapporter til brug for Trafikkort Bæreevne på veje – Frihøjder på veje

DANBROFind bygværkFind bygværk på kortRapporterBrugeradministrationLog udLogget ind som Jette H. Jensen

Afgrænsning

Vælg afgrænsning:

- Ny -

☒ PersonligAntal bygværker omfattet af afgrænsning: 211 - hent som Google KML

Afgrænsningstype

Bygværks-relaterede afgrænsninger

Passagebestyrer

× Favrskov Kommune

Bygværksbestyrer

Bygværkskategori

Status

× Bygværk i drift

Myndighedsforhold

× Offentlig vej

Strækning

Geografisk afgrænsning

-

Bemærkning

Gem afgrænsning

Excel rapporter der benytter ovenstående afgrænsning

Bygværksfortegnelse

Næste generelleffersyn (Eftersynsplanlægning)

Faunapassager

Frihøjder på veje

Bæreevne på veje

I Rapporter vælges:

Passagebestyrer: Kommune navn

Myndighedsforhold: Offentlig vej, herved fravælges Private veje

Sæt "flueben" i feltet Personlig og tryk på Gem afgrænsning

Feltet – Ny - bliver fremhævet og her navngives udvalget, så kan det altid findes igen.

Herefter vælges rapporten.

DanbroWeb

Eksempel på rapporten Bæreevne på veje

BaereAevneVej[1].xlsx																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Strk. bestyr	Strk. ident.	Strk. navn	Side	Kmt	Byg. bestyr	Byg.reg .nr.	Bygværks-ident	Bygværksbetegnelse	Pass.nr.	Antal fag	Spænv. min.	Spænv. max.	Brokl. Norm	Brokl. Bet. 1	Brokl. Bet. 2	Brokl. Bet. 3
2	710	0700459-0	RANDERS-KONGENSBRO		150/0888	995	5481	995-242-142-066.00	Randers-Houlbjerg L Of af vej over banen.	2	3	10,50	13,00	102			
3	710	0700459-0	RANDERS-KONGENSBRO		15/0130	710	5480	0700459-0-004.00	UF af A-VANDL 13, Lille Å, Bøebro	1	1		15,00	100			
4	710	0700459-0	RANDERS-KONGENSBRO		24/0925	710	5242	0700459-0-005.00	UF af K-VEJ 5, Dalvej	1	1		14,20	100	100	125	125
5	710	0700459-0	RANDERS-KONGENSBRO		26/0480	710	5241	0700459-0-006.00	UF af P-VANDL, Borre Å, Præstbro	1	1		4,20	100	100	125	125
6	710	0700459-7	Klostergårdsvej, sidevej S		31/0420	710	5269	0700459-7-002.00	UF af Vandl. Gjelå	1	1		2,30				
7	710	0700459-0	RANDERS-KONGENSBRO		31/0940	710	5213	0700459-0-008.00	UF af P-VANDL, Gjel Å, Gjelbro	1	1		5,60	100	100	125	125
8	710	0700511-0	RANDERS-HADSTEN-SKANDERBORG		15/0200	710	5759	0700511-0-003.90	UF AF STI	1	1	5,30	5,30	150			
9	710	0700511-0	RANDERS-HADSTEN-SKANDERBORG		141/0170	995	5751	995-242-141-050.00	Skanderborgvej Idv. 511 Århus - Randers	2	5	21,70	22,00	100			
10	710	0700511-0	RANDERS-HADSTEN-SKANDERBORG		16/0285	710	5752	0700511-0-006.00	UF AF K-VEJ, SLAGTERIVEJ	1	1	21,40	21,40	100			
11	710	0700511-0	RANDERS-HADSTEN-SKANDERBORG		16/0316	710	5754	0700511-0-007.00	UF AF A-VANDL 13, HADSTENÅ	1	1	21,40	21,40	100			
12	710	0700511-0	RANDERS-HADSTEN-SKANDERBORG		16/0423	710	5753	0700511-0-008.00	UF AF P-FÆLLESVEJ (ØSTERVANGSVEJ)	1	1	21,50	21,50	100			
13	710	0700511-0	RANDERS-HADSTEN-SKANDERBORG		16/0957	710	13671	0700511-0-008.20	UF af Sti	1	1	4,00	4,00	100			
14	710	0700511-0	RANDERS-HADSTEN-SKANDERBORG		21/0742	710	12187	0700511-0-008.80	UF AF STI I HALDUM	1	1	4,00	4,00	100			
15	710	0700511-0	RANDERS-HADSTEN-SKANDERBORG		22/0750	710	5711	0700511-0-009.00	UF AF P-VANDL HALDUM BÆK (UREBRO)	1	1	2,00	2,00	150			
16	710	0700511-0	RANDERS-HADSTEN-SKANDERBORG		25/0480	710	5713	0700511-0-010.00	UF AF P-VANDL. NORRING MØLLEBÆK	1	1	1,50	1,50	100			
17	710	0700511-0	RANDERS-HADSTEN-SKANDERBORG		25/0640	710	5712	0700511-0-011.00	UF AF P-VANDL. NORRING MØLLEBÆK	1	1	2,50	2,50	100			
18	710	0700520-0	LISBJERG-RANDERS		26/0040	730	5748	0700520-0-004.80	UF af Vandl. Tilløb til Ølst Å,	3	1	1,00	1,00	100			
19	710	0700520-0	LISBJERG-RANDERS		23/0110	710	5757	0700520-0-004.60	UF af vandl. Alling Å	1	1			100			
20	710	0700526-0	EGÅ-KRISTRUP		30/0440	730	6058	0700526-0-003.00	UF AF K-VANDL ALLING Å (RØDEBRO)	3	1	5,40	5,40	100			
21	710	0700527-0	LØGTEN-HADSTEN		192/0305	0	5764	0000070-0-027.00	OF af L-VEJ 527, Ødumvej	3	2	24,40	26,60	100	100	125	150
22	710	0700527-0	LØGTEN-HADSTEN		31/0600	710	5761	0700527-0-003.00	UF AF K-VANDL. ASTRUPBÆK	1	1	1,80	1,80	100			
23	710	0700527-0	LØGTEN-HADSTEN		32/0290	710	22975	0700527-0-003.40	UF af Sti ved Sellingvej	1				100			
24	710	0700527-0	LØGTEN-HADSTEN		34/0830	710	5760	0700527-0-004.00	UF AF P-VANDL KOLLERUPBÆK	1	1	1,80	1,80	100			
25	710	0700611-0	SØFTEN-HALDUM		182/0194	0	17070	0000060-0-112.00	OF af K-VEJ 700611, Ny Søftenvej	5	4	12,04	22,18	150	150	175	200
26	710	0700611-0	SØFTEN-HALDUM		15/0920	710	5734	0700611-0-002.00	UF AF STITUNNEL V/GL.HINNERUP	1	1	5,30	5,30	100			
27	710	0700611-0	SØFTEN-HALDUM		16/0200	710	5720	0700611-0-003.00	UF AF A-VANDL 13, LILLE Å	1	1	4,70	4,70	100			
28	710	0700611-0	SØFTEN-HALDUM		16/0400	710	12920	0700611-0-005.00	UF af Haldum Bæk	1	1	2,00	2,00	100			
29	710	0700611-0	SØFTEN-HALDUM		17/0670	710	22972	0700611-0-005.50	UF af Sti ved Børnehuset Bymarken	1				100			

Som det fremgår af rapporten, kommer alle Kommunens passager med, både på bygværker som Kommunen selv, VD, Banedanmark og skelkommuner er Bygværksbestyrer på.

DanbroWeb

Eksempel på rapporten Frihøjder på veje

FrihojderVeje[1].xlsx													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Strk. bestyr	Strk. ident.	Strk. navn	Kmt	Byg. bestyr	Byg.reg .nr.	Bygværks-ident	Bygværksbetegnelse	Pass.nr.	Frih. V	Frih. M	Frih. H	Frih.målt dato
2	575		Forlagt Kærvej	17/0016	995	22697	995-292-014-048.00	Forlagt Kærvej	2				
3	575	0000362-0	KALVSLUND-GRINDSTED	36/0345	575	983	0000362-0-010.00	OF af K-VEJ 1, Baldersbækvej	1	4,22	4,32	4,45	
4	575	0000520-0	LUNDERSKOV-HEJNSVIG	3/0894	575	2818	0000520-0-002.00	OF af k-vej nr.217, Egholtvej.	1	4,71	4,6	4,43	
5	575	0550301-0	KORSKRO-LUNDERSKOV	266/0360	0	11370	0000052-0-055.00	UF af L-VEJ 301, Esbjerg-Kolding	3	4,77	4,65	4,73	15-02-2017
6	575	0550361-0	ANDST-RIBE	8/0765	995	2810	995-292-002-020.00	Kongeåvej Uf af Ribe-Kolding Ldv under banen.	2	3,99	3,98	3,96	
7	575	0550507-0	V. TORSTED -	19/0289	995	16185	995-292-014-054.02	Nørregade, Uf af amtsvej under banen.	2		4,2		
8	575	0550507-0	V. TORSTED -	36/0885	575	2530	0550507-0-003.00	Of af ldv.545 ved Østerholm.	1	4,25	4,18	4,14	
9	575	0550507-0	V. TORSTED -	19/0289	995	2524	995-292-014-054.01	Nørregade, Uf af amtsvej under banen.	2	4,25	4,25	4,25	
10	575	0550507-0	V. TORSTED -	48/0540	575	2520	0550507-0-007.00	Of af k-vej nr.24,Folding Kirkevej.	1	4,3	4,5	4,7	
11	575	0550532-0	ASBO-SKODBORGHUS	11/0050	995	2528	995-292-011-024.00	Fuglsangs allé	2	4,31	4,47	4,31	
12	575	5271202-0	Farrisvej	43/0956	995	16165	995-264-043-051.00	Forlagt Farrisvej Uf af k-vej under banen.	2	4,7	4,66	4,7	15-02-2017
13	575	5572810-0	Fællesvirkevej	29/0194	995	942	995-292-028-070.00	Fællesvirkevej, uf af k-vej under banen. Tidl	2			3,11	15-02-2017
14	575	5590014-0	ADSERSBØLVEJ	256/0615	0	11369	0000052-0-040.00	UF af K-VEJ 14, Adsersbølvej	3	4,6	4,6	4,67	15-02-2017
15	575	5591700-0	Foldingbrovej	23/0636	995	943	995-292-014-064.00	Foldingbrovej, Uf af vej under banen.	2		3,8		15-02-2017
16	575	5598150-0	Tingvej	21/0602	995	944	995-292-014-060.00	Tingvej, Uf af vej under banen.	2			2,69	15-02-2017
17	575	5690054-0	DRIVERVEJ	259/0457	0	958	0000052-0-044.00	UF af K-VEJ 54, Drivervej	3	4,42	4,43	4,6	15-02-2017
18	575	5691732-0	Fåborgvej	15/0150	995	748	995-491-000-024.00	Fåborgvej	2		3,07	2,7	15-02-2017
19	575	5697632-0	SØNDERGADE	33/0067	575	953	0550301-0-011.00	UF af Søndergade	2	4,32	4,24	4,27	
20	575	5750002-0	Horskærvej	54/0520	575	2756	0550301-0-016.00	UF af K-VEJ 2, Horskærvej	2	4,72	4,64	4,69	15-02-2017
21	575	5754366-0	Ladelundvej	17/0338	995	2525	995-292-014-050.00	Ladelund Landbrugsskole P	2		3,5		15-02-2017
22	575	5755612-0	Nørregade	11/0449	995	2527	995-292-011-028.00	Nørregade, Uf af vej under banen.	2			3,66	15-02-2017
23	575	5756907-0	Skowvej	/0000	575	17599	5756907-0-002.00	OF af Gang- og Cykelsti	1		4,31		15-02-2017

Find bygværk

Find bygværk

Strækingsnavn RANDERS-GRENÅ

Melding	Bygv.id	Bygv.betegnelse.	Strk.navn	Kmt	Tidl.bronr.
20291	0000415-0-002.10	UF af Brusgård Møllebæk og sti	RANDERS-GRENÅ	3/0870	
9162	0000415-0-011.00	UF af A-VANDL 47, Kolindsund, Sdr Landkanal	RANDERS-GRENÅ	54/0106	
20285	0000415-0-002.60	UF af Gunnerupvej	RANDERS-GRENÅ	6/0924	
11391	0000415-0-004.60	OF af K-VEJ 7, Stampenvej	RANDERS-GRENÅ	8/0100	
9157	0000415-0-008.00	UF af A-VANDL 40, Skærvad Å	RANDERS-GRENÅ	48/0948	
20287	0000415-0-002.40	UF af Hovbækken Nord	RANDERS-GRENÅ	5/0687	
20289	0000415-0-002.30	UF af Clausholmvej	RANDERS-GRENÅ	5/0042	
9161	0000415-0-010.00	UF af A-VANDL 47, Kolindsund, Nr Landkanal	RANDERS-GRENÅ	53/0610	
20284	0000415-0-002.70	OF af Tilførselsrampe 415-5	RANDERS-GRENÅ	7/0343	
11388	0000415-0-004.20	UF af Faunapassage	RANDERS-GRENÅ	7/0050	

35 bygværker fundet - vis på kort - hent som Google KML

Bygv.id: 0000415-0-002.60
Reg.nr: 20285
Betegn: UF af Gunnerupvej
Strk.navn: RANDERS-GRENÅ
BaneDknr:
Kmt: 6/0924



Generelt

Bygværks status: Bygværk i drift
Bygværkskategori: Normalt bygværk
Opført år: 2013

Tekniske data

Generaleftersyn

2016.12.01

2015.11.23

Næste eftersyn: 2021

Under fanen Find bygværk kan der søges på:

Registreringsnr. (Broens ID nr.)

Bygværks-ID (vej ID)

Bygv.betegnelse (navn på vandløb, vej eller bro)

Strækingsnavn (vejnavn eller f.eks. Randers-Grenå)

Når der vælges strækning, dannes en liste over bygværker på strækningen, så kan der vælges bygværk ud fra den.

Der kan også dannes en Google fil til kort.

Banedanmark nr. (deres bro nr.)

Tidligere bronr. (broens tidligere vej ID, men også kommunens eget bro nr. kan reg. her)

Der kommer endnu en søgemulighed senere
Fredningsnummer

DANBROFind bygværkFind bygværk på kortRapporterBrugeradministrationLog udLogget ind som Jette H. Jensen

Bygv.id:0000066-0-028.00Reg.nr:12632Betegn:OF af tilkørsel fra SilkeborgvejStrk.navn:ÅRHUS-HERNING (HERNINGMOTORVEJEN)BaneDknr:Kmt:15/0573



Generelt

Bygværks status: Bygværk i drift
Bygværkskategori: Normalt bygværk
Opført år: 2001

Tekniske data

Bygværksart/funktion: Vej bærende bro
Skævs skæring: J
Antal fag: 4
Største spændvidde: 21,47 m
Mindste spændvidde: 14,07 m

Overbyg længde: 78 m
Overbyg bredde: 13,26 m
Broareal: 1034 m²
Mindste lysvidde: 9,2 m
Største lysøjde: 4,7 m
Fugtisolerings 1: Type IVa polymerbitumenpl....

Bemærkning til bygværk: fundering2: Østlige havdel af fundament i linie E er delvis gruspudefunderet

Mere..

1. UF: vej med midterrabat, ÅRHUS-HERNING (HERNINGMOTORVEJEN), 0000066-0, pas.bestyrer: VEJDIREKTORATET, lbnr: 028.00, vejside: 1
Frihøjde V: 4,72, Frihøjde M: 4,71, Frihøjde H: 4,7

2. UF: vej med midterrabat, ÅRHUS-HERNING (HERNINGMOTORVEJEN), 0000066-0, pas.bestyrer: VEJDIREKTORATET, lbnr: 028.00, vejside: 2
Frihøjde V: 4,64, Frihøjde M: 4,66, Frihøjde H: 4,67

3. OF: vej uden midterrabat, ÅRHUS-HERNING (TILKØRSLER VENSTRE SIDE), 0000066-6, pas.bestyrer: VEJDIREKTORATET, lbnr: 028.00, vejside: 0
Broklasse: Norm: 125, Bet.1: 150, Bet.2: 200, Bet.3: 200

KronologiFotosDokumenter

Generaleftersyn

2016.12.01

2015.09.09

2010.08.30

2005.02.07

2003.02.18

Næste eftersyn: 2021

På siden er der data om bygværket:

Generelt:

Bygværk i drift og hvornår det er opført.

Tekniske data:

Antal fag, spændvidder, broareal og oplysninger om bl.a. fugtisolerings, belægning m.m

[Mindre...](#)

Mere:

Interessenter
Beliggenhed

[Interessenter](#)

Bygværksbestyrer: VEJDIREKTORATET

Eftersynsansv.: VEJDIREKTORATET

[Beliggenhed](#)

Storkommune: Århus Kommune

VD Driftomåde: VD-Middelfart

Storpolitikreds: Århus

Matrixområde: SD-3

Passagedata:

OF og UF

Bæreevne og Frihøjder

Globus:

Bygværk vises på kort

Bygv.id: 0000415-0-002.60

Reg.nr: 20285

Betegn: UF af Gunnerupvej

Strk.navn: RANDERS-GRENÅ

BaneDknr:

Kmt: 6/0924



Generelt

Bygværks status: Bygværk i drift

Bygværkskategori: Normalt bygværk

Opført år: 2013

Tekniske data

Bygværksart/funktion: Tunnel

Skæv skæring: N

Antal fag: 1

Største spændvidde: 7,4 m

Mindste spændvidde: 7,4 m

Overbyg længde: 7,8 m

Overbyg bredde: 26 m

Broareal: 203 m²

Mindste lysvidde: 7 m

Største lysøjde: 4,33 m

Fugtisolerings 1: Type IVc topmembran

Fugtisolerings 2: Ikke relevant

Mere...

1. OF: vej uden midterrabat, RANDERS-GRENÅ, 0000415-0, pas.bestyrer: VEJDIREKTORATET, lbnr: 002.60

Broklasse: Norm: 150, Bet.1: 150, Bet.2: 150, Bet.3: 150

2. UF: vej uden midterrabat, Gunnerupvej, 7473130-0, pas.bestyrer: Randers Kommune

Frihøjde V: 4,48, Frihøjde M: 4,42, Frihøjde H: 4,53

Generaleftersyn

2016.12.01

2015.11.23

Næste eftersyn: 2021

Kronologi

Fotos

Dokumenter

DATO	AKTIVITET	1 By	2 FI	3 Sk	4 Eu	5 Mu	6 Le	7 Bæ	8 Is	9 Kb	10 Au	11 Be	12 Fu	13 Af	14 Up	15 An
Juni 2013	Bygget	Totalentreprise med flere broer, derfor kendes prisen på den enkelte bro ikke														
2016.12.01	Generaleftersyn	1	1	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0
2015.11.23	Generaleftersyn	1	1	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-
2013	Opført															

Nederst på siden er der Kronologi for bygværket

Fotos:
Foto fra generaleftersyn med Tilstandskarakter

Kronologi

Fotos

Dokumenter

Hele bygværket



2015 (TK:1)



2015 (TK:1)

Fløje



2015 (TK:1)



2015 (TK:1)



2015 (TK:1)

Endeunderstøtninger



2015 (TK:0)

DanbroWeb

Find bygværk - Dokumenter

Reg.nr: 20285

Betegn: UF af Gunnerupvej

Strik.navn: RANDERS-GRENÅ

BaneDknr: 6/0924

Kmt: 6/0924



Generelt

Bygværks status: Bygværk i drift

Bygværkskategori: Normalt bygværk

Opført år: 2013

Tekniske data

Bygværksart/funktion: Tunnel

Skæv skæring: N

Antal fag: 1

Største spændvidde: 7,4 m

Mindste spændvidde: 7,4 m

Overbyg længde: 7,8 m

Overbyg bredde: 26 m

Broareal: 203 m²

Mindste lysvidde: 7 m

Største lysøjde: 4,33 m

Fugtsolering 1: Type IVc topmembran

Fugtsolering 2: Ikke relevant

Mere...

1. OF: vej uden midterrabat, RANDERS-GRENÅ, 0000415-0, pas.bestyrer: VEJDIREKTORATET, lbnr: 002.60
Broklasse: Norm: 150, Bet.1: 150, Bet.2: 150, Bet.3: 150

2. UF: vej uden midterrabat, Gunnerupvej, 7473130-0, pas.bestyrer: Randers Kommune
Frihøjde V: 4,48, Frihøjde M: 4,42, Frihøjde H: 4,53

Kronologi	Fotos	Dokumenter
- 2016		1
+ Generaleftersyn 2016.12.01		1
- 2015		1
+ Generaleftersyn 2015.11.23		1
- 2014		1
+ Anden begivenhed Frihøjdemåling		1
- 2013		10
+ Opført		10

2016.12.01
2015.11.23
Næste eftersyn: 2021

Dokumenter åbnes ved tryk på +

- 2013	10
- Opført	10
- Geoteknisk rapport	1
Geoteknisk_rapport	
- Statiske beregninger	1
Statik	
- Tegninger	4
Generalnote	
Oversigtstegning_Plan	
Oversigtstegning_Snit	
Afsætning_og_Jordarbejde	
+ Særlige bet.(SB)	1
+ Tilsynsrapport	3


Bæreevne

Skiltning og broklasser



Bæreevne

Skiltning og broklasser




Skilte type:
Totalvægt for køretøjsenhed

Ved broens spændvidde 10 meter og
Vægtbegrænsning 24 tons
Giver en Broklasse 31

Bæreevne

Skiltning og broklasser




Skilte type:
Max. tilladte aksestryk

Ved broens spændvidde 10 meter og
Vægtbegrænsning 8 tons
Giver det en Normal klasse 24

Ved flere skilte på samme bro, er det den
mindste Broklasse der gælder

Ændring af beregningsregler for broer

Partialkoefficienter



Forslag til kalibrering af partialkoefficienter

Stødfaktor


➤ $\varphi = 1,25$ for $L < 5$ m

$\varphi = 1,25 - (L-5) / 225 \geq 1,05$ for $L > 5$ m

Last



➤ 1,40 til 1,25

Partialkoefficient



Beregningsregler

Belastning




Beregningsregler

Bærevneforsøg




Bæreevneforsøg

- › Bro 422-0-005 UF af Foldagervej
- › Bæreevne større end klasse 500
- › Omvendt T
- › Spændvidde = 12,4 m



Resultater / nødvendig bæreevne 154 tons
for Klasse 100

- › Bro 422-0-003 Spændvidde = 6,9 m
- › Bro 422-0-006 Spændvidde = 7,0 m
- › Bæreevne større end klasse 200
- › Omvendt L



Resultater / nødvendig bæreevne 134 tons
for Klasse 100

